

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: Клієнт №:

60209871

Модель:

CP2 32-2100/A/BQQE/0.75 3x230/400 50 IE3

Характеристики насосу

Номінальний тиск: PN10, PN16

Мін. температура рідини -15 °C

Макс. температура рідини 140 °C

Макс. зовнішня температура 50 °C

Необхідні характеристики

Витрата:

Напір:

Рідина (%):

Температура рідини: 20 °C

Густина: 998.3 kg/m³

Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s

Тиск пари: 2.34 kPa

Гідравлічні характеристики

Витрата:

Напір:

NPSH:



Потужність двигуна P2:

Ефективність:

Матеріали

Корпус насоса	Чавун (EN GJL 250)
Кронштейн	Чавун (EN GJL 250)
Робоче колесо	Чавун (EN GJL 250)
Механічне ущільнення:	Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM
Кільцева прокладка	Гума EPDM
Вал із ротором	AISI 316

Характеристики відповідно до ISO 9906



Вага: 25 kg

Характеристики двигуна

Номінальна потужність P2:	0.75 kW	
Частота обертів:	2910 1/min	
Номінальна напруга:	3~ 400 V	50 Hz
Номінальний струм:	1.7 A	
Ступінь захисту:	IP X5	

Розміри mm

A	113	D3	140	M	10
B	160	DNA	32	S1	14
B1	102	DNM	32	S2	19
B2	95	H	453		
C1	140	H1	98		
D	78	L	260		
D1	100	L1	135		
D2	90	L2	125		

З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: DN 32 / PN10, PN16
З напірної сторони: DN 32 / PN10, PN16

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

CP2 32-2100/A/BQQE/0.75 3x230/400 50 IE3

Характеристики відповідно до ISO 9906



Зі сторони всмоктування:

DN 32
PN10, PN16

З напірної сторони:

DN 32
PN10, PN16

Виграта:

Напір:

Частота обертів:

2910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_




ISSUE_DATE

09/07/26

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

CP2 32-2100/A/BQQE/0.75 3x230/400 50 IE3



Вимірювання в мм

З'єднання насоса:

1	A	113	H	453			
2	B	160	H1	98			
3	B1	102	L	260			Всмоктування:
4	B2	95	L1	135			DN 32
5	C1	140	L2	125			PN10, PN16
6	D	78	M	10			
7	D1	100	S1	14			Подача:
8	D2	90	S2	19			DN 32
9	D3	140					PN10, PN16
10	DNA	32					
11	DNM	32					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

09/07/26