

## Одержувач

Компанія  
Уточнення:  
Адреса  
Телефон:  
Факс  
Електронна пошта

**Артикульний номер:** 60219361H  
**Клієнт №:**

**Модель:**  
FEKA VS 1500 T - NA

## Характеристики насосу

Вільний прохід: 50 mm  
Номінальний тиск:  
Мін. температура рідини: 0  
Макс. температура рідини: 50 °C  
Макс. зовнішня температура: 40 °C

## Необхідні характеристики

Витрата:  
Напір:  
Рідина: Вода  
Температура рідини: 20 °C  
Густина: 998.3 kg/m³  
Кінематична в'язкість: 1.005 mm²/s  
Тиск пари: 2.34 kPa

## Гідравлічні характеристики

Витрата:  
Напір:



## Матеріали

Корпус насоса: Нержавіюча сталь AISI 304  
Робоче колесо: Нержавіюча сталь AISI 304  
Кожух двигуна: Нержавіюча сталь AISI 304  
Мех. ущільнення з боку насоса: Карбід кремнію/карбід кремнію  
Мех. ущільнення з боку двигуна: Carbon/Alumina  
Motor shaft pump side: Нержавіюча сталь AISI 316  
Motor shaft motor side: Steel C10

## Характеристики двигуна

Торгова марка: DAB  
Max Power input P1: 2 kW  
Номінальна потужність P2: 1.5 kW  
Частота обертів: 2800 1/min  
Номінальна напруга: 3~ 400 V 50 Hz  
Номінальний струм: 3.8 A  
Ступінь захисту: IP 68

## Характеристики відповідно до ISO 9906



**Вага:** 16.7 kg

## Розміри mm

|     |      |  |  |  |  |
|-----|------|--|--|--|--|
| A   | 203  |  |  |  |  |
| B   | 170  |  |  |  |  |
| D   | 172  |  |  |  |  |
| DNM | 2" F |  |  |  |  |
| H   | 535  |  |  |  |  |
| H1  | 98   |  |  |  |  |

## З'єднання насоса:


Зі сторони всмоктування: /  
З напірної сторони: 2" GAS / --

Одержувач

Компанія:  
Уточнення:  
Адреса:  
Телефон:  
Факс:  
Електронна пошта:

## FEKA VS 1500 T - NA

Характеристики відповідно до ISO 9906



Зі сторони всмоктування:

З напірної сторони:  
2" GAS  
--

Виграта:

Напір:

Частота обертів:  
2800 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER\_


ISSUE\_DATE

24/04/26

Одержувач

Компанія  
Уточнення:  
Адреса  
Телефон:  
Факс  
Електронна пошта

## FEKA VS 1500 T - NA



Вимірювання в mm

З'єднання насоса:

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

A  
B  
D  
DNM  
H  
H1

203  
170  
172  
2" F  
535  
98

Всмоктування:

Подача:  
2" GAS  
--

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER\_

ISSUE\_DATE

24/04/26